



# SIMULACRO 5

17 OCTUBRE 2018

ENFERMERÍA  
OPE 2018

**1. De los siguientes artículos de la Constitución Española de 1978, ¿Cuál ha sido reformado?:**

1. 14
2. 27
3. 13
4. 97

**2. Los derechos y deberes de los ciudadanos se recogen en la Constitución Española en.....?**

1. Título 1, capítulo II
2. Título 2, capítulo II
3. Título 3, capítulo I
4. Título 1, capítulo I

**3. De los siguientes marcos normativos ¿cuál modifica el estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana?:**

1. Ley orgánica 21/2002, de 14 de noviembre
2. Ley orgánica 31/1995, de 8 de noviembre
3. Ley orgánica 1/2006, de 10 de abril
4. Ley orgánica 7/2007, de 12 diciembre

**4. El plan de igualdad de la Conselleria de Sanitat Universal y Salud Pública (2016-2019), tiene 9 áreas, entre las que no encontramos:**

1. Docencia
2. Representación equilibrada
3. Sensibilización, formación e investigación
4. Salud laboral

**5. El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, establece:**

1. La regulación de los trabajadores sanitarios
2. La estructuración del sistema de salud
3. Los niveles de dependencia
4. La cartera de servicios del SNS

**6. Respecto el sistema Valenciano de salud, la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana, establece en el artículo 7 que la configuración del Sistema Valenciano de Salud (señale la correcta):**

1. El Sistema Valenciano de Salud es el conjunto de todos los centros públicos y privados, servicios y establecimientos de la Comunitat Valenciana, gestionados bajo la responsabilidad de la Generalitat, dirigidos a hacer efectivo el derecho a la salud, que incluye tanto la asistencia sanitaria como las actuaciones de salud pública.

2. Su gestión y administración será competencia de la Gerencia de área competente en materia de sanidad, la cual organizará y tutelará la salud individual y colectiva a través de las prestaciones, servicios y medidas preventivas necesarios. Reglamentariamente se determinarán los órganos que ejercerán la gestión y control del Sistema Valenciano de Salud.

3. En el marco de las fórmulas de gestión de la legislación básica estatal, la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o sociosanitaria del sistema valenciano de salud, se llevará a cabo preferentemente mediante la fórmula de gestión directa de carácter público. Para garantizar la libre competencia y evitar posiciones de dominio, ninguna persona física o jurídica podrá ostentar, directa o indirectamente, en el ámbito de la sanidad pública valenciana, más del 40 % de las participaciones o acciones en más de un ente titular de un contrato de gestión de servicio sanitario integral en régimen de concesión de un departamento sanitario.

4. Todas son correctas

**7. Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, la duración máxima conjunta de los tiempos de trabajo**

correspondientes a la jornada complementaria y a la ordinaria, de forma semestral, será como promedio de:

1. 12 horas
2. 24 horas
3. 36 horas
4. 48 horas

**8. Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, el período nocturno se definirá en las normas, pactos o acuerdos que sean aplicables a cada centro sanitario. Tendrá una duración mínima de siete horas e incluirá necesariamente el período comprendido entre:**

1. 0 y 5 horas
2. 23 y 7 horas
3. 22 y 8 horas
4. Todas son ciertas

**9. El Decreto 137/2003, de 18 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que regula la jornada y horario de trabajo, permisos, licencias y vacaciones del personal al servicio de las instituciones sanitarias de la Generalitat dependientes de la Conselleria De Sanidad; establece que el personal en atención primaria que tenga avisos domiciliarios, tiene un cupo entre las:**

1. 8 y 13 horas
2. 9 y 17 horas
3. 10 y 14 horas
4. 8 y 15 horas

**10. Las reglas que utilizan los elementos de una red para comunicarse entre sí se denominan PROTOCOLOS:**

1. TCP/IP
2. MODEM
3. WIFI
4. ETHERNET

**11. De los siguientes elementos indique cuál no se refiere a un procesador de textos:**

1. Notebook
2. WORDSTAR
3. Unix
4. WordPad

**12. Según la ley de prevención de riesgos laborales, una empresa con 2.900 trabajadores, ¿cuántos delegados de prevención debe tener?:**

1. 4
2. 5
3. 6
4. 7

**13. Indique es cierto en la insuficiencia cardiaca:**

1. La Insuficiencia cardiaca aguda se produce de forma insidiosa como consecuencia de la insuficiente función miocárdica.
2. El funcionamiento cardiaco se regula por la frecuencia cardiaca, su capacidad retráctil, la precarga y postcarga.
3. El principal síntoma de una insuficiencia cardiaca izquierda es la Hepatomegalia.
4. La insuficiencia cardiaca derecha se caracteriza por un estancamiento de la sangre en el sistema venoso periférico y descenso del volumen minuto del ventrículo derecho.

**14. El signo más común en las valvulopatías es:**

1. Astenia
2. Síncope
3. Soplo cardiaco
4. Oliguria

**15. Uno de los factores de riesgo de la cardiopatía isquémica es: Señale el correcto.**

1. Mujeres y hombres caucásicos de cualquier edad

2. Región geográfica de Asia y Europa del Este.
3. El colesterol HDL elevado.
4. Nivel elevado de Homocisteína.

**16. En la valoración neurológica incluye diversas pruebas y una realización exhaustiva de la historia clínica. La podemos dividir en cinco partes:**

1. Evaluación del estado mental, sistema motor, función cerebral, sistema sensorial y reflejos
2. Evaluación del estado mental, el estado de consciencia, pares craneales, sistema sensorial y reflejos.
3. La función cerebral, sistema motor, nervios craneales, sistema sensorial y reflejos.
4. La función cerebral, el estado mental, sistema motor, sistema sensorial y reflejos.

**17. En las meningitis bacterianas podemos encontrar síndromes clínicos, meníngeos, neurológicos o infecciosos que se relacionan comúnmente con algunos de los siguientes síntomas:**

1. Escalofríos, fiebre, sudoración en relación al síndrome infeccioso.
2. Cefalea y vómitos en relación al síndrome neurológico.
3. Paresias, fotofobia, rigidez de nuca en relación al síndrome clínico.
4. Alteración de la conducta, irritabilidad, estupor en relación al síndrome meníngeo.

**18. El astigmatismo: Señale la correcta**

1. Provoca una visión distorsionada únicamente en la visión lejana
2. Se trata de una pérdida de acomodación en el enfoque a distancia corta.
3. Es uno de los factores predisponentes al desprendimiento de retina

4. Provoca visión distorsionada a todas las distancias.

19. El pulmón derecho tiene distinto número de lóbulos que el izquierdo, siendo respectivamente:

1. 2 y 3
2. 3 y 2
3. 2 y 1
4. 1 y 2

**20. Durante el proceso de inspiración ocurre lo siguiente:**

1. El diafragma se relaja y desciende, los músculos intercostales también se relajan y las costillas se deprimen
2. Disminuye el volumen de la caja torácica y el aire cargado de co2 sale de los pulmones
3. Aumenta el volumen de la caja torácica, los pulmones se contraen y sale el gas carbónico
4. El diafragma se contrae y desciende, las costillas se elevan y se dirigen hacia delante.

**21. La forma óptima de transporte del oxígeno en la sangre es:**

1. Carboxihemoglobina
2. Oxihemoglobina
3. Carboxihemoglobina
4. Carbahemoglobina

**22. ¿Cuál de las siguientes características no es propia del pie neuropático?**

1. Ausencia de sudoración
2. Pulsos vivos
3. Dolor al elevar la extremidad
4. Ninguna de las anteriores

**23. Las hormonas tróficas son aquellas que:**

1. Estimulan la secreción de otras hormonas

2. Estimulan el crecimiento corporal
3. Son secretadas por la neurohipófisis
4. Ninguna es correcta.

**24. En la mantención de la glucemia están involucradas varias hormonas. En relación a ello, son hormonas hiperglicemiantes, EXCEPTO:**

1. Adrenalina
2. Cortisol
3. Glucagón
4. PTH

**25. ¿Cómo Se denomina la técnica que consiste en realizar diversas radiografías en distintos planos transversales de una zona a estudiar?**

1. Tac
2. Radiografía completa
3. Ecografía
4. Resonancia

**26. Ante una fractura de muñeca, intervendremos con una movilización que debe hacerse:**

1. Tal y como se encuentre en ese momento
2. Enderezando la muñeca
3. En posición hiperextendida
4. Con la muñeca en flexión dorsal.

**27. Entre las complicaciones locales de las fracturas se incluyen:**

1. Coagulación intravascular diseminada
2. Tétanos
3. Distrofia simpaticorrefleja
4. Embolia pulmonar

**28. Algunas de las medidas que se exponen a continuación sirven de abordaje terapéutico del estreñimiento en un paciente terminal, señale la que no está indicada:**

1. Introducir fibra en la dieta puede ser útil, pero difícil de aplicar en estos pacientes.
2. El administrar procinéticos ayuda en el aumento del tránsito intestinal
3. Iniciar el tratamiento con un laxante como el Bisacodilo y movilizar.
4. Movilizar al paciente, si es posible.

**29. ¿Qué caracteriza a los citostáticos?**

1. Son fármacos muy estables una vez preparados para administrar.
2. Son sustancias con poder anticanceroso o antiteratógeno
3. Son tóxicos para los trabajadores con un tiempo de exposición alto
4. El efecto local de la Vincristina no produce irritaciones a nivel local.

**30. Una alteración metabólica más comúnmente asociada al cáncer es:**

1. Hipernatremia
2. Hipercalcemia
3. Hiponatremia
4. Hipocalcemia.

**31. Entre las ventajas del trabajo en equipo entre los profesionales de Enfermería, dentro de los modelos organizativos de asistencia:**

1. Concreción de responsabilidades.
2. Profesionales poco satisfechos
3. Duplicidad del modelo de tareas.
4. No continuidad de los cuidados.

**32. Corresponde al Director de Gestión y Servicios Generales el ejercicio de las siguientes funciones:**

1. Dirigir, coordinar y evaluar el funcionamiento de las unidades y servicios de la División de Enfermería y las actividades del personal integrado en los mismos.

2. Asumir las funciones de carácter no asistencial que expresamente delegue o encomiende el Director Gerente.

3. Asumir las funciones que este Reglamento encomienda al Director Gerente en los casos de hospitales en que no exista el citado cargo.

4. Asumir las funciones que este Reglamento encomienda al Director Gerente en los casos de hospitales en que no exista el citado cargo.

**33. La Ley 37/62 cataloga los hospitales en razón de los siguientes motivos, escoja uno de ellos:**

1. Por su nivel asistencial de especialización: de menor a mayor Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3.

2. Según su finalidad asistencial: General, Quirúrgico, Maternal, Infantil, Materno-infantil, Psiquiátrico, Enfermedades del tórax, Oncológico, Oftálmico u O.R.L., Traumatológico y/o Rehabilitación, Rehabilitación psicofísica, Médico-quirúrgico, Geriatria y/o Larga estancia, Otros monográficos y Leprológico o dermatológico.

3. Por su ámbito: Nacionales, Regionales, Provinciales y Locales.

4. Todas son correctas.

**34. De la siguiente definición de salud pública "la ciencia y el arte de prevenir las dolencias y las discapacidades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia física y mental, mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las enfermedades infecciosas y no infecciosas, así como las lesiones; educar al individuo en los principios de la higiene personal, organizar los servicios para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y para la rehabilitación, así como desarrollar la maquinaria social que le asegura a cada miembro de la comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud". indica su autor:**

1. Milton Terris, 1990.

2. OMS 1988

3. Halton 1974

4. Gustavo Molina

**35. El método epidemiológico puede definirse como la aplicación del método científico al estudio de los problemas de salud y a la enfermedad de la población. Consta de 4 fases, identifique cual no es correcta:**

1. Verificación de la Hipótesis

2. Elaborar un informe final

3. Elaborar un juicio clínico

4. Observación del fenómeno.

**36. ¿Quién desarrolló el diagrama de Lexis como forma de representar en dos dimensiones, tres variables demográficas (edad, fecha y momento nacimiento) la dinámica de una población?**

1. Graun y Huygens (1620-1674)

2. Tomas Robert MALTHUS (1787)

3. Wilhelm Lexis

4. Ninguno de los anteriores.

**37. ¿Qué caracteriza a una investigación descriptiva?:**

1. Evalúa las intervenciones realizadas para mejorar la salud.

2. Ausencia de hipótesis de trabajo previa.

3. Puede tener una orientación explicativa.

4. Busca comprender el por qué de los fenómenos.

**38. La curva ROC es un gráfico en el que:**

1. En el eje de coordenadas se sitúa la proporción de verdaderos positivos.

2. En el eje de coordenadas se sitúa la proporción de falsos positivos.

3. Cada punto de la curva representa el valor de Ods Ratio.

4. El área bajo la curva depende de la prevalencia de la enfermedad.

**39. En una búsqueda bibliográfica, ¿qué operador booleano se puede utilizar para restringir los resultados de dicha búsqueda?:**

1. Operadores "AND" y "OR".
2. Operadores "NOT" y "OR"
3. Operadores "AND"Y "NOT"
4. Solo el operador "OR"

**40. De los siguientes trastornos, ¿cuál no es considerado un trastorno de ansiedad?:**

1. Trastorno obsesivo-compulsivo.
2. Trastorno de personalidad límite.
3. Fobia social.
4. Trastorno de stress protraumático.

**41. Entre los criterios diagnósticos de la anorexia nerviosa no se encuentra:**

1. Miedo intenso a ganar peso incluso estando por debajo del peso normal.
2. Alteración en la percepción del peso, talla o silueta corporal.
3. Regurgitación repetida de la comida.
4. En las mujeres, ausencia de por lo menos 3 ciclos menstruales consecutivos.

**42. El cuestionario que se realiza para confirmar el diagnóstico de alcoholismo es:**

1. MALT.
2. CAGE.
3. MAST.
4. CBA.

**43. El sofoco en la mujer menopáusica es uno de los síntomas clínicos más frecuentes y es producido por:**

1. Aumento de la prolactina.

2. Cambios anatómicos de los ovarios.
3. Aumento de la progesterona y prolactina.
4. Disminución de los estrógenos.

**44. La infección puerperal en la que aparece dolor localizado en el hipogastrio, el útero está blando, la puérpera refiere dolor a la presión y a la movilización, hay fiebre y los loquios tiene un olor fétido y son de color achocolatado, se denomina:**

1. Vulvitis.
2. Endometritis.
3. Vaginitis.
4. Salpingooferitis.

**45. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones correcta respecto a una mujer primigesta de 43, Rh negativa, que ha sido sometida a una amniocentesis, y cuya pareja es Rh positivo?:**

1. Debe administrarse inmunoglobulina anti-Rh (D) después de la amniocentesis, en la semana 28 de gestación, y en las primeras 72 horas después del parto si el recién nacido es Rh positivo.
2. Debe administrarse inmunoglobulina anti-Rh (D) solamente en las primeras 72 horas después del parto si el recién nacido es Rh positivo.
3. Debe administrarse vacuna Rh (D) antes del parto.
4. No existe riesgo para el feto al ser el padre Rh positivo, por tanto, no es preciso vacuna ni inmunoglobulina.

**46. ¿Cómo se llaman las sustancias que no pueden ser sintetizadas por el organismo y que deben aportarse obligatoriamente en los alimentos?**

1. Alimentos reguladores.
2. Nutrientes esenciales.
3. Alimentos esenciales.
4. Nutrientes reguladores.

**47. Una persona adulta con un Índice de Masa Corporal (IMC) de 37, según la OMS, presenta:**

1. Obesidad tipo I.
2. Obesidad tipo II.
3. Sobrepeso.
4. Obesidad tipo III.

**48. En la Evaluación del estado nutricional de un paciente mediante Mini Nutritional Assesment (MNA) no es necesario tener en cuenta:**

1. El número de medicamentos que toma
2. La circunferencia de la pierna (CP)
3. Albúmina
4. Anorexia

**49. ¿Cuál de las siguientes posiciones quirúrgicas es la más usada en las Intervenciones de la espina dorsal?**

1. Trendelenburg.
2. Decúbito prono.
3. Litotomía.
4. Morestin.

**50. La Lista de verificación de la seguridad de la cirugía elaborada por la Organización Mundial de la Salud, tiene como objetivo ayudar a los equipos quirúrgicos a reducir los daños al paciente, ¿en qué año fue presentada oficialmente a Washington?**

1. 2008
2. 2010
3. 2006
4. 2009

**51. No se considera drenaje quirúrgico pasivo al:**

1. Drenaje de Penrose.
2. Drenaje de Kehr.

3. Drenaje de Redón.

4. Drenaje de tejadillo.

**52. La fase de vaciado de la vejiga se produce por:**

1. La relajación del músculo detrusor.
2. La contracción del músculo detrusor.
3. Evitar el frío extremo.
4. Seguir una dieta rica en fibra.

**53. ¿Cuáles son en la actualidad las causas principales de insuficiencia renal en el anciano?**

1. La diabetes mellitus y la hipertensión arterial.
2. Las infecciones urinarias y la patología prostática.
3. Las glomerulonefritis membranosa y rápidamente progresiva.
4. El cáncer renal y de próstata.

**54. Las fuerzas que favorecen la filtración glomerular son:**

1. La presión oncótica y capilar y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman.
2. La presión hidrostática capilar y la presión oncótica de la cápsula de Bowman.
3. Sólo interviene la presión oncótica capilar.
4. Sólo interviene la presión hidrostática en la cápsula de Bowman.

**55. El proceso de atención de Enfermería tiene sus orígenes cuando, por primera vez, fue considerado como un proceso, esto ocurrió:**

1. Hall, Jhonson, Orlando y Wiedenbach, consideraron un proceso de tres etapas.
2. Yura y Walsh, establecieron las cinco etapas actuales al añadir la etapa diagnóstica.
3. Bloch, Roy, Aspinall establecieron cuatro (valoración, planificación, realización y evaluación).



4. Las respuestas 1 y 3 son ciertas

**56. ¿Cuál es la diferencia entre el diagnóstico médico y el de enfermería?**

1. Son similares.
2. El médico se centra en la identificación de las enfermedades y el enfermero identifica las respuestas humanas.
3. El enfermero se centró en la capacidad del individuo para funcionar como ser humano.
4. Las respuestas 2 y 3

**57. Kozier define una de las etapas del Proceso de Enfermería como "un proceso continuado que la enfermera realiza en cada una de las etapas del Proceso de Atención de Enfermería". ¿A qué etapa del Proceso de Enfermería se refiere?:**

1. Ejecución.
2. Valoración.
3. Diagnóstico.
4. Planificación.

**58. En el modelo de Triage de Manchester en urgencias, ¿en cuántos estados se clasifica?:**

1. 3.
2. 6.
3. 5.
4. 4.

**59. Según las nuevas recomendaciones de la resucitación cardiopulmonar (RCP), en el soporte vital básico en adultos, la posición de las manos para las compresiones torácicas debe situarse:**

1. En el centro del tórax.
2. Sobre la punta del esternón.
3. Justo en el borde de las costillas.
4. En el hemitórax izquierdo.

**60. En los recién nacidos que requieren reanimación y/o soporte respiratorio**

**prolongado, el uso del pulsioximétrico nos permite evaluar la frecuencia cardiaca y la saturación de oxígeno. ¿Cuál es el lugar más adecuado para colocar la sonda del pulsioxímetro?**

1. Mano o muñeca izquierda (postductal)
2. Mano o muñeca derecha (preductal)
3. En los pies
4. Es indiferente

**61. Para indicar qué ancianos son de riesgo, señale cuál de los siguientes test se usa con más frecuencia en atención primaria:**

1. Test de Barber.
2. Test de Fagerström.
3. Test de Malt.
4. Test de Goldberg.

**62. La gerontología estudia:**

1. Los problemas de salud de la persona mayor.
2. Los trastornos funcionales y/o psíquicos del paciente en edad avanzada.
3. La biología y el comportamiento en ancianos.
4. El proceso de envejecimiento en cualquiera de sus formas.

**63. Cuando pasamos el Mini Mental State Examinaron de Folstein ampliado y adaptado a las características de la población española, la puntuación máxima que puede alcanzar una persona sea cual sea su edad es:**

1. 60 puntos.
2. 80 puntos.
3. 35 puntos.
4. 100 puntos.

**64. La herramienta de gestión normalizadora, en la que mediante un programa informático, alimentado con los datos de los pacientes dados de alta hospitalaria (CMBD), podemos clasificar a los pacientes en grupos**

**clínicamente similares y con parecido consumo de recursos sanitarios, se denomina:**

1. GRD.
2. APACHE.
3. Patient Management categories (PMC).
4. Disease staging index.

**65. Dentro de los criterios que conforman el modelo EFQM se encuentra:**

1. Política y estabilidad.
2. Alianzas y presupuestos.
3. Liderazgo.
4. Todas son correctas.

**66. ¿Cuál no es un método de determinación de prioridades en la planificación sanitaria?:**

1. Método Hanlon.
2. Método Simplex.
3. Método Complex.
4. Método de ponderación de criterios.

**67. El calendario de vacunas infantil de la Comunidad Valenciana 2018, establece que la vacuna del Virus del Papiloma Humano se administra:**

1. A las 2, 4 y 6 meses
2. A los 4, 12 meses y 12 años
3. A los 15 meses y 3-4 años
4. A los 12 años

**68. El calendario de vacunas infantil de la Comunidad Valenciana 2018, establece que la vacuna del Meningococo C se administra:**

1. A las 2, 4 y 6 meses
2. A los 4, 12 meses y 12 años
3. A los 15 meses y 3-4 años
4. A los 12 años

**69. ¿Cuál de las siguientes respuestas sobre las vacunas es incorrecta?**

1. La vacuna triple vírica se administra por vía subcutánea.
2. Todas las vacunas deben mantenerse entre +2°C y +8°C.
3. Las vacunas inactivadas inducen sólo inmunidad humoral.
4. Las vacunas inactivadas inducen inmunidad humoral y celular.

**70. ¿Qué modelo de enfermería considera al ser humano como un ser biopsicosocial en constante interacción con un entorno cambiante?:**

1. Callista Roy
2. Martha Rogers.
3. Hildegarde Peplau.
4. Dorothea Orem.

**71. Desde la perspectiva de Henderson la dependencia surge:**

1. Cuando la persona es autónoma.
2. Cuando la enfermera identifica las fuentes de dificultad.
3. Cuando la enfermera observa respuestas humanas.
4. Cuando la enfermera NO identifica fuentes de dificultad.

**72. ¿Cuál de los siguientes conceptos corresponde a la teoría del Autocuidado de Dorothea Orem?**

1. Factores Condicionantes Básicos.
2. Sistemas Dinámicos.
3. Ser Humano Unitario.
4. Agenda de Autonomía Asistida.

**73. Según Bowlby, en el niño pequeño se dan tres estadios ante la separación de la figura principal de apego:**

1. Protesta, desesperación y desapego.
2. Protesta, regresión y desapego.
3. Depresión, desesperación y desapego.
4. Protesta, desesperación y agresión.

**74. ¿Qué APGAR presentará un lactante cuya frecuencia cardiaca de 90 latidos/minuto, color azulado, respuesta a reflejos con muecas, el tono muscular presenta alguna flexión y la respiración es débil?:**

1. 2
2. 3
3. 4
4. 5

**75. ¿A partir de qué resolución queda plasmado el código Deontológico de la enfermería española?:**

1. 12/89.
2. 24/89.
3. 32/89.
4. 54/89.

**76. Desde un punto de vista bioético, ¿cuál de los siguientes NO es un mandamiento básico en reanimación cardiorpulmonar (RCP)?**

1. Evitar la futilidad a cualquier precio.
2. No malgastar energías.
3. No defraudar esperanzas ni crear falsas expectativas. En caso de desconocimiento y duda debe asumirse el consentimiento presunto.
4. No utilizar técnicas invasivas.

**77. Los cuidados paliativos deben estar inspirados en:**

1. Distanasia
2. Ortotanasia

3. Eutanasia
4. Eutanasia indirecta

**78. Para la valoración de las úlceras por humedad, se utiliza la Escala de Valoración del Eritema (EVE), un paciente con un grado moderado de eritema le corresponde un puntaje:**

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

**79. ¿Cuándo valoramos un paciente con una úlcera vascular que nos refiere dolor durante la deambulacion y constatamos ausencia de vello en la extremidad afectada, en qué posición realizarías la cura?**

1. Decúbito supino.
2. Sedestación con piernas en declive
3. Sedestación con piernas elevadas
4. Tumbado con el cabecero elevado.

**80. En la valoración de una úlcera por presión, durante la exploración, el eritema palice como si desapareciera con estos datos, nos encontramos ante un estadio:**

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3